

SOL·LICITUD DE PERMÍS DE CONNEXIÓ D'AIGÜES RESIDUALS A UN SISTEMA DE SANEJAMENT

Dades del sol·licitant

Titular de la sol·licitud: NIF/CIF:
Cognoms i nom o raó social:
Adreça:
Codi Postal: Municipi:
Telèfon principal: Telèfon secundari:
Tipus d'adreça:
Correu electrònic:

Dades del titular

Titular: NIF/CIF:
Cognoms i nom o raó social:
Adreça:
Codi postal: Municipi:
Telèfon principal: Telèfon secundari:
Tipus d'activitat:
Número de CCAE:
Polígon industrial: Conca:
Coordenades UTM de la ubicació de l'empresa X: Y:
Nombre de treballadors:
Correu electrònic:

Dades dels abocaments (a omplir per a cadascun dels punts d'abocament)

Nom del carrer on es fa la connexió a la xarxa de clavegueram:

Terme municipal del punt on és farà la connexió:

Coordenades UTM del/s punt/s on es produirà la connexió d'aigües residuals

X: Y:

Escala: Mètode de captura de les coordenades UTM:

Nom de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals:

Municipi on està radicada l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals:

Naturalesa de les aigües abocades:

Descripció del sistema de depuració existent o projecta (acompanyada del corresponent projecte o memòria subscripta per tècnic competent):

Cabal abocat anual (m³/any):

Cabal abocat diari (m³/dia):

Cabal abocat en punta horària (m³/hora):

Abast temporal de l'abocament

Estacionalitat (en mesos):

Oscil·lació horària:

Coordenades UTM de la/es arquetes de mostreig dels punts d'abocament

X:

Y:

Característiques qualitatives de l'abocament un cop depurat: paràmetres generals

Matèries en suspensió (MES) (mg/L):

Demanda química d'oxigen no decantada (DQO_{nd}) (mg/L O₂):

Demanda bioquímica d'oxigen a cinc dies (DBO₅) (mg/L O₂):

Olis i greixos (mg/L):

Clorurs (mg/L):

Conductivitat (μS/cm):

pH:

Sulfats (mg/L SO₄):

Fòsfor total (mg/L P):

Temperatura (°C):

Nitrats (mg/L NO₃):

Amoni (mg/L NH₄):

Nitrogen orgànic i amònic (mg/L N):

Matèries inhibidores (equitox):

Tensioactius aniònics (mg/L LSS):

Hidrocarburs (mg/L):

Característiques qualitatives de l'abocament un cop depurat: paràmetres específics (s'han de declarar aquells que siguin característics de l'activitat productiva generadora de l'abocament o els que per alguna raó estiguin presents a l'abocament)

1,2 dicloroetà (mg/L):

Aldrin (mg/L):

Dieldrin (mg/L):

Isodrin (mg/L):

Endrin (mg/L):

Alumini (mg/L):

Halògens orgànics absorbibles (AOX) (mg/L Cl):

Arsènic (mg/L):

Bari (mg/L):

Bor (mg/L):

Cadmi (mg/L):

Benzè, toluè, etilbenzè i xilè (BETEX) (mg/L):

Cianurs (mg/L):

Cloroform (mg/L):

Color (inapreciable a dilució 1/..):

Coure (mg/L):

Crom III (mg/L):

Crom VI (mg/L):

Crom total (mg/L):

Diclordifeniltricloroetà DDT (mg/L):

Diòxid de sofre (mg/L):

Estany (mg/L):

Ferro (mg/L):

Fluorurs (mg/L):

Fosfats (mg/L PO₄):

Hexaclorobenzè (mg/L):

Hexaclorociclohexà (HCH) (mg/L):	Tricolorbenzè (mg/L):
Hidrocarburs aromàtics policíclics (mg/L):	
Índex de fenols (mg/L):	Manganès (mg/L):
Mercuri (mg/L):	Zenc (mg/L):
Níquel (mg/L):	Nitrits (mg/L NO ₂):
Nonilfenol (mg/L):	Pentaclorofenol (mg/L):
Percloroetilè (PER) (mg/L):	Plaguicides totals (mg/L):
Plom (mg/L):	Seleni (mg/L):
Sulfits (mg/L):	Sulfurs (mg/L):
Tetraclorur de carboni (mg/L):	Triazines totals (mg/L):
Tributilestany (mg/L):	Tricloroetilè (TRI) (mg/L):

Altres substàncies contaminants no previstes en els llistats anteriors i que siguin presents a les aigües residuals

Informe del nom de la substància, la concentració i la unitat

Observacions:

Vull rebre notificacions electròniques, SMS, correu electrònic relacionades amb aquesta sol·licitud

Data

Signatura

Us informem que, d'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades (LOPDGDD i RGPD), les seves dades seran tractades pel Consell Comarcal del Berguedà (Responsable del Tractament), amb domicili al C/ Barcelona 49, 3r – 08600 Berga (Barcelona) i correu electrònic cberqueda@ccberqueda.cat. Aquestes dades seran tractades amb confidencialitat i reserva. La finalitat del tractament de les dades és tramitar la seva sol·licitud per obtenir permís de connexió d'aigües residuals a un sistema de sanejament, així com establir comunicacions amb vostè per via mòbil, correu o altres mitjans electrònics, en cas que doni el seu consentiment. La legitimació pel tractament de les vostres dades és l'exercici de poders públics conferits a l'Entitat i l'interès públic, així com el seu consentiment exprés. Les vostres dades seran cedides a l'empresa concessionària del servei de sanejament. I seran conservades durant el temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals segons la normativa vigent en cada moment. Podeu exercir, en tot cas i davant d'aquest organisme, els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició, limitació, a retirar el consentiment atorgat si escau, i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. Cal que envieu la vostra sol·licitud al Delegat de Protecció de Dades dpd@ccberqueda.cat. Si ho estimeu oportú, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del web: http://apdcatt.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/.

Documentació que cal presentar:

1. Característiques de l'activitat.
2. Localització exacta del punt on es produirà la connexió a la xarxa de clavegueram en un ortofotomapa 1:5.000 del Institut Cartogràfic de Catalunya o en un mapa topogràfic 1:5.000 del Institut Cartogràfic de Catalunya, especificant les coordenades UTM i el nom de la via pública on es fa la connexió.
3. Característiques quantitatives i qualitatives de l'abocament o dels abocaments.
4. Descripció succinta de les instal·lacions de depuració o eliminació i de les mesures de seguretat per evitar abocaments accidentals, i també dels instruments de control.
5. Cabal màxim i mig que podrà tractar l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR).
6. Projecte d'obres i instal·lacions de depuració, subscrit per un tècnic competent, que s'haurà de presentar (un únic exemplar).
7. Estudi hidrogeològic preceptiu en cas que hi hagi emmagatzematge de substàncies susceptibles de contaminar aqüífers o aigües subterrànies, que demostrï la seva innocuïtat.
8. Documents acreditatius de la propietat dels terrenys que hagin d'ocupar-se o permís dels propietaris.
9. Anàlisi de l'aigua de sortida realitzada per un laboratori homologat amb els següents paràmetres mínims: Sòlids en suspensió, DQO, DBO, MES, N, P, detergents aniònics, hidrocarburs, matèries inhibidores, Olis i greixos i pH.
10. Plànols:
 - Situació general de l'establiment en un mapa topogràfic 1:5.000 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, especificant les coordenades UTM.
 - Detall de l'establiment en un mapa a escala 1:1.000, indicant-ne les xarxes d'evacuació de les aigües residuals i el punt o els punts d'abocament.
11. La sol·licitud complimentada juntament amb la documentació s'ha de **trametre** a l'atenció de la **Sra. Gemma Vinyes, Tècnica de Medi Ambient**, al Consell Comarcal del Berguedà (c/ Barcelona, 49 3er. 08600 BERGA).