



RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ DEL PLA D'USOS DE L'EMBASAMENT DE LA BAELLS

ANTECEDENTS DE FET

1. El 19 de març de 2021 el Consell Comarcal del Berguedà presenta el Pla d'usos i gestió de l'embassament de la Baells per a la seva aprovació per part de l'Agència Catalana de l'Aigua.
2. El 19 d'abril de 2021 el Departament d'infraestructures de control i regulació emet informe pel que fa a les seves competències.
3. El 27 de maig de 2021 la demarcació territorial Llobregat -Foix de Barcelona emet informe pel que fa a les seves competències.
4. El dia 1 de juny de 2021 el Consell Comarcal del Berguedà presenta de forma complementària la sol·licitud l'autorització per a l'aprofitament del domini públic hidràulic d'acord amb el Pla d'usos presentat en el seu dia.
5. El dia 11 de juny de 2021 el Director de l'Àrea de Gestió Territorial emet proposta de resolució notificada el dia 14 de juny de 2021.
6. El 21 de juny de 2021 el Consell Comarcal del Berguedà presenta la seva conformitat a la proposta de resolució.

FONAMENTS DE DRET

1. La disposició addicional divuitena del Text Refós de la Legislació en matèria d'aigües a Catalunya, en el seu apartat primer, estableix que els ens locals o les agrupacions d'ens locals, en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya, poden assumir amb caràcter preferent l'explotació de les activitats i serveis de lleure que es puguin establir al domini públic hidràulic i a les zones de servitud i de policia de les lleres públiques dels rius o embassaments. Aquesta explotació pot portar-se a terme de manera directa o indirecta mitjançant qualsevol de les formes de gestió establertes per la legislació de règim local.
2. L'apartat segon de la mateixa norma estableix que per a l'explotació d'aquests serveis i activitats, l'ens local o agrupació d'ens locals ha de presentar a l'Agència Catalana de l'Aigua una sol·licitud per a la utilització, l'aprofitament o l'ocupació del domini públic hidràulic o les zones de policia i de servitud de la llera pública, tram de llera o embassament, juntament amb un pla d'usos compatible amb la classificació de la massa d'aigua afectada als efectes de la navegació i el bany sense perjudici de la resta d'autoritzacions que siguin necessàries d'acord amb la legislació vigent. El dia 1 de juny de 2021, el Consell Comarcal presentà la sol·licitud d'autorització corresponent.





**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F

3. D'acord amb l'apartat tercer de la mateixa disposició addicional divuitena del Text Refós de la Legislació en matèria d'aigües a Catalunya, l'Agència Catalana de l'Aigua integrarà en una única resolució totes les condicions d'ocupació, aprofitament i utilització del domini públic hidràulic, així com les zones de servitud i policia entorn als embassaments. Així mateix, determina que l'ens local o agrupació d'ens locals titulars de les concessions i autoritzacions és responsable de que els serveis que presta i les activitats que es desenvolupen es portin a terme amb les condicions de seguretat per a les persones i per als bens de domini públic hidràulic i amb subjecció a les condicions i instruccions que fixi l'Agència Catalana de l'Aigua.
4. El 18 de novembre de 2014 es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ TES/2543/2014, de 3 de novembre, per la qual es classifiquen els embassaments i els trams de riu del Districte de conca fluvial de Catalunya a efectes de la navegació i s'estableixen les limitacions als espais navegables i al bany.
5. En data 27 de març de 2015, el Director de l'ACA va resoldre aprovar el contingut mínim del pla d'usos per a explotar els serveis i activitats de lleure dels embassaments a les conques internes de Catalunya. Examinat el Pla d'usos presentat pel Consell Comarcal del Berguedà, aquest s'ajusta al contingut mínim definit per la resolució del Director de l'ACA.
6. D'acord amb l'informe emès pel Departament d'infraestructures de control i regulació es fan els següents aclariments al Pla d'usos presentat:

a) *Activitats puntuals o extraordinàries o usos temporals.*

La Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE) és una qüestió independent del pla d'autoprotecció específic d'atenció a emergències de la presa. Respecte al seguiment i control de les visites per part del personal de la presa, en absència de pla d'autoprotecció del CCB aprovat, les visites s'hauran d'ajustar a la disponibilitat del personal de presa que és mínima o nul·la els caps de setmana o dies festius (s'atenen situacions d'emergència o urgència). En aquest sentit es va treballar un protocol d'autoprotecció perquè el CCB tingués autonomia en la realització d'aquestes visites. Actualment és la forma com es procedeix i aquest protocol forma part de la CAE formalitzada als efectes.

b) *Proposta per a potenciar les masses forestals de la Serra de Picancel com a boscos madurs i potenciar els seus valors, ambientals, paisatgístics, socials o terapèutics.*

Respecte a l'itinerari ambiental, o altres activitats, l'única zona d'aparcament disponible serà l'actualment existent al marge dret de la presa.

c) *Adequació de la Casa del Guarda com a Centre d'Estudis de les aigües continentals.*



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F

L'habitatge annex a aquesta "Casa del Guarda" està en ús per al servei d'explotació. Per una altra banda, disposar d'aquesta casa del Guarda pel CCB passaria per, abans, reubicar tota la documentació i elements d'utilitat en altres indrets que, ara per ara, són inexistents a les oficines properes a la presa. Caldrà disposar d'aquesta ubicació alternativa abans de plantejar una cessió completa de la Casa del Guarda.

d) *Proposta d'accessos a l'embassament i control del nombre d'embarcacions.*

L'horari d'obertura i tancament automàtic de la porta giratòria a inici de camí d'accés serà consensuat entre el CCB i l'ACA. En aquest consens es treballarà en buscar la millor opció perquè el CCB tingui independència mitjançant l'accionament puntual fixant de forma detallada les responsabilitats de custòdia dels dispositius i d'un ús incorrecte.

Pel que fa a la rampa d'accés a l'embassament, respecte al que el PDU indica que l'ACA haurà de millorar, informar a curt termini, i quan les circumstàncies del nivell d'embassament ho permetin, està previst executar una actuació per disposar de proteccions contra caigudes de vehicles i embarcacions a diferent nivell.

e) *Zona de neteja i desinfecció.*

La màquina netejadora es troba avariada i cal realitzar treballs de millora de la instal·lació.

f) *Manteniment de la zona de seguretat de la presa.*

En aquest apartat s'inclou el tractament dels lavabos públics. L'adequació, manteniment i neteja recurrents d'aquests, així com de la fossa pròpia, es realitzarà de forma conjunta, com els darrers anys si bé, és possible, que s'arribi a un punt on l'ACA es planteji cedir completament la gestió en atenció al servei que prestarà aquesta instal·lació totalment lligat a les visites en el marc del PDU.

g) *Manteniment de les zones d'aparcament.*

L'ACA realitza el manteniment de les zones d'aparcament existents dins les instal·lacions de la presa. De forma similar que amb els lavabos públics, en cas de veure's incrementats els requeriments de neteja de l'espai, de recollida de residus i de manteniment de l'entorn o paviments el CCB i l'ACA hauran de treballar un repartiment de les necessitats corresponents al manteniment dels elements comuns.

h) *Manteniment de la zona de dotació de serveis de la presa.*

En aquest punt, o en aquell que es trobi més adient, cal incloure la necessitat de manteniment de totes les instal·lacions executades en el marc d'un PDU. També caldrà considerar l'eventual necessitat de tractar el repartiment de



despeses de manteniment d'aquelles instal·lacions de l'ACA on l'ús principal vingui motivat pel PDU (p.e. rampa d'accés i sortida d'embarcacions, fossa sèptica lavabos públics,...). Entre les instal·lacions alienes a l'ACA executades en el passat tenint com a referència convenis, encàrrecs de gestió o futur PDU manca relacionar 2 quadres elèctrics per exteriors. Un està associat i disponible a la zona de la planta de desinfecció, proper a la rampa d'accés a l'embassament. L'altre quadre està annex a l'edifici punt d'informació. Part dels elements propietat del CCB van ser executats a través de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà dins del projecte de la Ruta verda del Llobregat. Els plafons informatius, recorregut turístic de visites i el punt d'informació, van ser executats per part de l'Ajuntament de Cercs en el marc dels següents projectes: Projecte museogràfic exposició permanent embassament de la Baells i Projecte mòdul de benvinguda ecospace i mobiliari interior.

i) Pla de seguretat.

Per l'obtenció de l'autorització d'ús de les instal·lacions de la presa i annexes a aquesta, a més de la sol·licitud pertinent, caldrà la realització prèvia d'una CAE entre el promotor de l'activitat i l'ACA. Quan es parla del Pla de Protecció dels Riscos de l'embassament de l'ACA cal concretar si s'està fent referència al Pla d'autoprotecció de la presa de la Baells (emergències de la presa). El CCB haurà de disposar d'un protocol d'autoprotecció similar al que actualment regeix l'autonomia i independència de realització de l'avís.

7. D'acord amb l'informe emès per la Demarcació de Llobregat-Foix, es fan les següents observacions al Pla d'usos presentat:

- a) Les zones bany hauran d'estar convenientment abalisades.
- b) Segons la Resolució TES2543/2014, els artefactes flotants sense motor amb una eslora inferior als 2,5 metres es consideren artefactes complementaris al bany. No s'identifica la situació exacta per a instal·lació d'inflables majors que compliran amb les indicacions referents a materials i colors descrits Pla Especial Urbanístic.
- c) Les activitats d'esquí aquàtic i el wakeboard només poden ser prestades per empreses que tinguin la llicència d'activitat corresponent, l'autorització per a fer-ho i la corresponent declaració responsable de les barques necessàries per a dur a terme l'activitat.
- d) El Consell un cop aprovat el pla d'usos realitzarà l'abalisament de les zones segons criteris de l'Agència catalana de l'Aigua. Es recorda la limitació a 350Cv per a les embarcacions en la zona 4, per al que es posa en dubte l'ús per a wakeboard.
- e) Les zones habilitades com a àrees recreatives actualment es troben totes supeditades a l'existència d'una Àrea Dotacional. En el cas de serveis de restauració, bar o similar hauran de disposar de abastament d'aigua potable



i sistema de sanejament autònom d'aigües residuals. Les instal·lacions existents no significa que estiguin autoritzades o siguin autoritzables per aquesta Agència. Les Àreas Dotacionals restaran subjectes a les prescripcions que determini el Pla Especial Urbanístic de l'embassament de La Baells, Termes Municipals de Cercs, Vilada i La Quar.

- f) Per a realitzar obres en zona de policia de lleres cal disposar de l'autorització de l'ACA, a no ser que el Pla d'Ordenació Urbana corresponent, o d'altres figures d'ordenament urbanístic o plans d'obres de l'Administració, hagin estat ja informats per l'ACA i s'hagin recollit les previsions formulades en aquests informes (article 78.1 RDPH). Totes aquestes obres es regiran pel que estableixen els articles 52 a 54, 78 i 79 del RDPH.
- g) En qualsevol cas, totes les obres que s'hagin de realitzar en zona de domini públic hidràulic caldrà que tinguin l'autorització expressa de l'Agència Catalana de l'Aigua, fora dels casos en què l'informe exclouï expressament aquesta necessitat.
- h) No es detalla amb exactitud les zones d'aparcament dissuasiu. Atenent a la regulació que permet el nivell de la làmina d'aigua de l'embassament, aquestes zones d'aparcament s'hauran de situar a cota superior de 635m i per tant fora de flux preferent i sense problemes d'inundabilitat.
- i) Les activitats previstes resten subjectes al DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures. Per tant s'haurà de redactar un Pla d'Autoprotecció i que l'evacuació i mesures d'autoprotecció en cas d'avinguda constin en el Pla de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) dels municipis afectats.
- j) Les actuacions de neteja de lleres definides al pla i les que puguin ser necessàries per tal de implementar les activitats s'ajustaran a l'article 78 del Pla de gestió Districte conca fluvial de Catalunya.
- k) Atès que únicament es disposa de planta de neteja i desinfecció de les embarcacions a l'accés de la zona de la presa només s'accedirà per aquest per evitar l'entrada de noves espècies invasores mentre duri la condició d'embassament confinat. Si en un futur es volgués accedir per els altres accessos esmentats caldrà disposar en ells de planta de neteja i desinfecció. És imprescindible abalisar aquest accés per tal de no interferir amb la via Brava, zona de natació que es disposa molt propera.
- l) Previ a les actuacions de pastures, caldrà presentar la corresponent declaració responsable.
- m) La documentació presentada no indica les característiques que han de disposar els embarcadors, en qualsevol cas hauran de disposar d'una zona d'abaliment per delimitar la zona de bany de l'entrada d'embarcacions.





En cas de plantejar nous pantanans s'hauran de delimitar la situació dels mateixos per tal de no interferir amb els altres usos previstos en el Pla i en cap cas han de interferir amb la zones habilitades pels banyistes. Estaran abalisats convenientment per evitar aquestes possibles interferències. En qualsevol cas s'haurà de sol·licitar autorització a aquesta Agència per a la instal·lació on hi figuri la situació i les dimensions dels mateixos i que no s'afecti a cap zona protegida.

- n) Pel que fa les propostes referents a millora i adequació de camins, sender i itineraris no es podrà disposar cap construcció en zona de servitud de lleres i s'haurà de seguir les prescripcions d'aquesta Agència si es detecta un creuament de llera indicades a la "Guia tècnica. Recomanacions tècniques per al disseny d'infraestructures que interfereixen amb l'espai fluvial" i senyalitzar la inundabilitat de la zona.
 - o) Les instal·lacions existents no significa que estiguin autoritzades o siguin autoritzables per aquesta Agència.
8. Atès que el Consell Comarcal del Berguedà té interès en dur a terme la explotació de les activitats i serveis de lleure de l'embassament de la Baells i és interès de l'ACA impulsar un règim de col·laboració amb les entitats locals perquè esdevinguin gestores dels embassaments d'acord amb els plans d'usos com a instrument necessari per a la prevenció i control de les espècies invasores aquàtiques, un cop aprovat el pla d'usos caldrà formalitzar l'instrument jurídic oportú per a materialitzar aquest interès mutu i on haurà de regular-se totes les condicions recollides en els informes emesos i on es determinarà el règim d'autoritzacions en relació a l'ocupació, aprofitament i utilització del domini públic hidràulic, i també de les zones de servitud i policia a l'entorn de la llera pública o l'embassament així com l'aplicació pràctica del pla d'usos.

A la vista dels dos informes emesos, i d'acord amb la disposició addicional divuitena del Text Refós de la Legislació en matèria d'aigües a Catalunya, en el seu apartat tercer, d'acord amb el qual l'Agència Catalana de l'Aigua integra en una única resolució totes les condicions d'ocupació, aprofitament i utilització del domini públic hidràulic, i també de les zones de servitud i policia a l'entorn de la llera pública o l'embassament,

RESOLC

1. Aprovar el Pla d'usos presentat pel Consell Comarcal del Berguedà.
2. Autoritzar al Consell Comarcal del Berguedà l'explotació de les activitats i serveis de lleure, utilització, aprofitament i/o ocupació del DPH, ZS i/o ZP, d'acord amb el pla d'usos presentat, i d'acord amb les següents:



Condicions:

1. Per l'obtenció de l'autorització d'ús de les instal·lacions de la presa i annexes a aquesta, a més de la sol·licitud pertinent, caldrà la realització prèvia d'una CAE entre el promotor de l'activitat i l'ACA i serà d'aplicació el protocol o pla d'autoprotecció que redactarà el CCB, quan s'escaigui i en relació a les activitats que ho requereixin (p.e., per a les visites a interior de presa es requereix un protocol com l'actualment vigent incorporat a la CAE corresponent).
2. En relació a les actuacions contemplades a la *Proposta per a potenciar les masses forestals de la Serra de Picancel com a boscos madurs i potenciar els seus valors, ambientals, paisatgístics, socials o terapèutics*, caldrà tenir en compte que l'única zona d'aparcament disponible serà l'actualment existent al marge dret de la presa.
3. En cas d'instal·lar noves zones d'aparcament dissuasiu, aquestes no es situaran al marge esquerre de la presa ni a una cota inferior de 635m.
4. En cas de desenvolupament d'Àrees dotacionals que generin aigües residuals, caldrà l'autorització d'abocament a medi de l'ACA.
5. Respecte l'accés de les embarcacions, es farà per l'accés existent a la zona de la presa. És imprescindible abalisar aquest accés per tal de no interferir amb la via Brava. Si en un futur es volgués accedir per altres accessos, caldrà disposar en ells de planta de neteja i desinfecció.
6. En cas d'instal·lació de nous pantalans:
 - a. S'haurà de sol·licitar autorització a l'Agència Catalana de l'Aigua on hi figuri la situació i les dimensions dels mateixos per tal de no interferir amb els altres usos previstos en el Pla i en cap cas han d'interferir amb la zones habilitades pels banyistes.
 - b. Estaran abalisats convenientment per a evitar aquestes possibles interferències.
7. Pel que fa a les propostes referents a millora i adequació de camins, sender i itineraris no es podrà disposar cap construcció en zona de servitud de l'embassament i senyalitzar la inundabilitat de la zona.
8. La recàrrega d'hidroavions es realitzarà a la zona 4 més propera a la presa.
9. En cas d'instal·lació d'inflables majors de 2,5 caldrà comunicar l'ACA la situació exacte per a la instal·lació dels mateixos.
10. Per a realitzar obres en zona de policia de lleres, no previstes al PDU presentat, caldrà disposar de l'autorització de l'ACA, a no ser que el Pla d'Ordenació Urbana corresponent, o d'altres figures d'ordenament urbanístic o plans d'obres de l'Administració, hagin estat ja informats per l'ACA i s'hagin recollit les previsions





**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F

formulades en aquests informes (article 78.1 RDPH). Totes aquestes obres es regiran pel que estableixen els articles 52 a 54, 78 i 79 del RDPH.

11. Les obres no previstes en el PDU presentat i que s'hagin de realitzar en zona de domini públic hidràulic caldrà que tinguin l'autorització expressa de l'Agència Catalana de l'Aigua, fora dels casos en què l'informe exclouï expressament aquesta necessitat.
12. El CCB i els titulars de les concessions i autoritzacions existents són responsables de que els serveis que presten i les activitats que es desenvolupen es portin a terme amb les condicions de seguretat per a les persones i per als bens de domini públic hidràulic i amb subjecció a les condicions i instruccions que fixi l'Agència Catalana de l'Aigua.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa d'acord amb el que disposa l'article 9.4 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, dins el termini d'UN MES, comptador a partir de l'endemà de la rebuda de la present notificació (Articles 123 i 124 Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques), o directament recurs contenciós administratiu davant el corresponent Jutjat del Contenciós Administratiu, sense perjudici que interposeu qualsevol altre recurs que estimeu oportú.

El Director



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural**